



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 056/2025**

**Adesão 004/2025**

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2024 REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ CIMPLA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA 43ª FESTA DA PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

Item	Descrição	Qtidade	Uni	Valor do Item	Valor Total
<b>EB EVENTOS LTDA-ME</b>					
<b>Lote: 0001 - ESTRUTURA DA FESTA</b>					
0001	<b>LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA 3 DIAS DE EVENTO:</b> sistema 8x6 de audio (sonorizacao) eventos medio porte locacao audio (sonorizaca0) sistema de audio (sonorizaca0) que deverao atender rider tecnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para mega e grandes eventos, serem contratado(s) pelo municipio, onde podera ser unica ou varias apresentacoes, tendoa ciencia que devera cumprir na integra, e sendo estas especificacoes minimas:sistema de paline equipamentos disponiveis para o evento, 16 unid. caixas acústica line array passiva conforme seguintes caracteristicas, sensibilidade: 105 db spl@ 1w. 1m spl maximo: 136 db spl @ 1m cobertura horizontal: 120 ° resposta defreuencia: 80 hz - 20 khz (+/- 3 db)	1	UN	21.413,33	21.413,33
0002	<b>LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS EVENTOS DE MEDIO PORTE.</b> locacao de iluminacao o sistema de luz devera atender rider tecnico do artista a ser contratado pelo municipio, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendoa empresa a ciencia que devera cumprir na integra, e sendo estas especificacoes minimas: iluminacao 01 controlador ma com duas telas touch, com 08 universosde saidas de	1	UN	46.933,33	46.933,33



	dmx compatível com todo sistema ma, 08 moving point 3 em 1 (beam,wash, spot) modelo de referencia pointe os equipamento deverao estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chao , o equipamento deve conter cabo de aco de seguranca contra queda 16 unidade moving beam 9r com borda de led 3 em 1 (beam,wash,spot) modelo de referencia beam 9r os equipamento deverao estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tanto parauso suspenso ou no chao , o equipamento deve conter cabo de aco de seguranca contra queda 12 unidade moving led mac aura led modelo de referencia macaura led os equipamento deverao estar com capa de chuva apropriada				
0003	<b>LOCACAO DE COBERTURA ESTILO GALPAO</b> em aluminio q30 comlonas antichamas, pe direito 7m de altura de acordo comas normas dos bombeiros	500	UN	62,00	31.000,00
0004	<b>LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 6 M DE FRENTE POR 6 M DE PROFUNDIDADE</b> altura do piso ate o chao e de no maximo1,40 m, sendo trelicas de sustentacao do piso emacoconstruido em vigas tipo “u” e tubo redondo e ferro “l”em aco 1020, piso– piso de madeira de 36 m2, em maderitenaival de 18 mm com moldura de ferro emtubo quadradode 50x50mm. estrutura da cobertura – constituído comtubos deaco no diametro de 2.1/2”, 2” e de 1.1/4” na liga 6261schedule, cobertura – cobertura em lona cap. 1100 comfilme, com retardamento de chamas. torres fly – sendo2 torres fly medindo 3.20 de frente 2.5 de fundo e 8 metrosde altura construida em tubo de aco com trelicamentoe pau de carga para 3 toneladas. para evento de 1 dia.	1	UN	9.819,07	9.819,07
0005	<b>LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS. SISTEMA 4X4 DE AUDIO</b> (sonorizacao)eventos pequeno portelocacao audio (sonorizaca0) que deverao atender rider tecnico conforme artistas de renomes regionais em carater em eventos,	1	UN	15.840,00	15.840,00





	serem contratado(s) pelo município, onde podera ser unica ou varias apresentacoes, tendo a ciencia que devera cumprir na integra, e sendo estas especificacoes minimas: sistemadepalineequipamento s disponiveis para o evento, 08 unid. caixas acustica line array passiva conforme seguintes caracteristicas, sensibilidade: 105 db spl @1w. 1m spl maximo: 136 db spl @ 1m cobertura horizontal: 120 ° resposta de frequencia: 80 hz - 20 khz (+/- 3 db) com software de alinhamento 08 unid. Caixas acustica sub graves passiva conforme seguintes caracteristicas, sensibilidade:106 db spl @ 1w. 1m spl maximo: 139 db spl @ 1m potencia: 2400 w resposta de frequencia: 30 hz - 250 hz (+/- 3 db) com software de alinhamento projeto de sistema atraves de s				
0006	<b>SISTEMA DE ILUMINACAO EVENTOS PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DE 3 DIAS</b> locacao de iluminacao o sistema de luz deverao atender rider tecnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendoa empresa a ciencia que devera cumprir na integra, e sendo estas especificacoes minimas: iluminacao 01 controlador ma com duas telas touch, com 08 universosde saidas de dmx compativel com todo sistema ma, 08 unidade moving beam 9r com borda de led 3 em 1 (beam,wash, spot) modelo de referencia beam 9r os equipamento deverao estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chao , o equipamento deve conter cabo de aco de segurancia contra queda 08 unidade moving led mac aura ledmodelo de referencia macaura led os equipamento deverao estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tantoparauso suspenso ou no chao , o equipamento deve conter cabo de aco de segurancia contra queda 12 canhoes par led rgbwa+uv 02 splitter com 1 entrada 1 saida seguidor e 6 saidas para equipamento com funcao terminator 01 artnet de no minimo 8universos 01 maquinas fumaca haze 3.000	1	UN	15.253,33	15.253,33

Assinado por 1 pessoa: RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://presidentelegario.1doc.com.br/verificacao/8FB7-A085-9EA0-CB4F> e informe o código 8FB7-A085-9EA0-CB4F





	dmx 01 mam power 02 propower 24 canais observacoes importantes: todo e quais quer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e tambem ao municipio devera ser contemplado, equipe tecnica composta por minimo, 01 tecnico de iluminacao 01 auxiliares tecnicos em luz, para auxilio e cabeamento. o tempo de locacao de servico se trata por diaria, - e de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mao de obra necessaria, a fim de suprir as necessidades de transporte				
0007	<b>LOCACAO DE GERADOR MINIMO DE 260 KVA</b> , silenciado, tres fases, neutro e terra com 50 metros de cabo, para back up ou stand by.	3	UN	4.957,49	14.872,47
0008	<b>PROJETO E EXECUCAO (CORPO DE BOMBEIROS)</b> todo o projeto do corpo de bombeiros e execucao do mesmo (placas, extintores, laudos, lampadas de emergencia e taxas), onde o avcb devera ser entregue a administracao, antes do inicio do evento.	1	UN	9.800,00	9.800,00
0009	<b>ELETRICISTA DE PLANTAO DURANTE TODO O EVENTO COM TODO MATERIAL NECESSARIO (FIOS, CABOS, LAMPADAS, DIJUNTORES, ESTENSOES ETC.)</b>	1	SE	6.530,00	6.530,00
0010	<b>LOCACAO DE STANDS 3 X 3 PAREDES DE DIVISORIAS DOSESTANDES SERAO EM PLACAS DO TIPO TS FRENTE E VERSO</b> , na cor branca com altura igual ou superior a 2,20m, iluminacao sera feita por meio de lampadas ou spot de 100watts distribuidas a razao de uma a cada 3m2 com 2 tomadas de 110 volts com capacidade para 300 watts, sema fase terra, testeira para identificacao de cada standsendo os mesmos devidos no tamanho padrao de 3 x3. cobertura: 02 tendas piramide 10x10 estruturade acocarbono com trelicas de 30cm pes de 3mts de alturalonas anti-raio uv, antichamas para forracao da tendana cor branca. piso para nivelamento: serao executados 220m2 em estrutura de madeira, utilizando frechais e pernas mancas, dispostos ortogonalmente, na	7	UN	4.693,33	32.853,31



	<p>ordem:solo, frechal e pernas mancadas, sempre com cuidado de permitir o nivelamento. para garantir rigidez horizontal e ligação solo estrutura, deverão ser fixados pontalões no solo e pregados nos frechais. as ligações entre as peças serão através de pregos e/ou conectores metálicos, sempre procurando executar uma estrutura rígida e sólida. o assoalho deverá ser executado em compensado de 1,10 x 2,20 espessuras de 15mm pregados nas pernas mancadas ou outro tipo capaz de garantir a firmeza do piso e segurança do evento. o piso ainda deverá ser coberto por piso emborrachado tipo piso bus ou carpete. portico: 01 portico a ser executado com estrutura q30 (box truss), a ele deverão ser fixados através de ilhos, lona plotada com imagens cedidas pela contratante, iluminação dos porticos através de 02 refletores. para evento de 2 dias.</p>				
0011	<p><b>LOCACAO DE CAMAROTES EM FORMATO DE VIP</b>, possuindo medidas no mínimo 2.30 metros x 3.30 metros em 4 andares, revestidas as grades da frente e de todas as laterais com tecido tipo malha na cor a definir, possuindo 1 mesa com no mínimo 5 cadeiras sendo ambos proporcionais, todos os camarotes devem possuir lâmpadas eficientes completa (sendo as lâmpadas em cada camarote). a estrutura do camarote deve ser fabricada com tubos galvanizados ou ferro (sem sinal decorativo), com 02 (duas) escadas nas laterais (com piso carpetado) dando acesso ao camarote e revestido por lona night and day em todo o perímetro (traseira e lateral). com cobertura estilo galpão em alumínio q30 ou q50 obedecendo todas as normas da ABNT sistema de segurança conforme a instrução técnica n. 37 exigidas pelo corpo de bombeiro do estado de Minas Gerais.</p>	24	UN	1.640,00	39.360,00
0012	<p><b>LOCACAO DE ESTRUTURA PARA RODEIO GRANDE PORTE COM RODEIO EM TOUROS E CAVALOS COMPOSTA:-</b> 12 toneladas de silo para os animais do rodeio todos os dias- 15 montarias de rodeio em carneiros com uniformes, paramédicos e palhacas.- 2 locutores</p>	1	UN	230.266,67	230.266,67



	<p>do rodeio conforme cronograma.- premiacao aos competidores para os finalistas.- 2 juiz de rodeio- 2 salva vidas de rodeio- 1 humorista de rodeio- 1 medicoveterinario responsavel pelo rodeio- seguro dos competidores e profissionais de rodeio.- locacao de arena estilo americana 25metros x 40metros com 6 bretes.- 30 montarias por dia em touros por dia.- 30 montarias por dia em cavalos por dia.- 1 comentarista de rodeio- cenario de abertura contendo tunel inflavel, parde cortinas, duas mesas, 4 escadas de acesso,banners personalizados, 2 maquinas de fogo a gas,iluminacao, toldos de fibra.- show pirotecnico, com fornecimento de fogos de artifício, possuindo tempo de duracao de 12 a 14 minutos,sendo de responsabilidade das empresas componentes como mesa digital de disparo,cabeamento,estruturas especiais contra chuvas fortes, ventos e outros, frete, mao de obrae squib(detoador eletrico). a empresa deve realizar o show pirotecnico durante os quatro dias de festa, sendo o mesmo disparado em dois pontos ao mesmo tempo, possuindo os seguintes fogos de artificios abaixo: 05 torta 135 tubos com efeitos tracante misto 05 torta 130 tubos com foguete vaso e tracante 20 tortas 100tubos com buque de explosao de baixo ruido 05 torta 135 tubos metralhadora 05 cascata prateada com 20 metros 20 legues 10 tubos com tracante colorido05torta 200 tubos cometas tracante coloridos.- 2 portereiros.- 2 responsaveis por aparto e manejo dos animais.</p>				
0013	<p><b>LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER</b> adaptado sobre carreta movel com reboque, dividido emcompartimento masculino e feminino, feminino: minimo de 04vasos sanitarios, espelho e duas pias, masculino:minimo de 03 vasos sanitarios,mictorio e duas pias, divisoria e portas entre os vasos, suporte para papelhigienico, instalacao eletrica e preparo para luminaria fluorescente, forracaodas paredes (isolante termoacustico), “carretinha” truckada, equipada com reservatorio de polipropileno com capacidade minima de 3.000 litros, carreta reboque regularizada para</p>	1	UN	15.228,76	15.228,76





	transitar. para eventos de 3 dias				
0014	EQUIPE DE APOIO, CONTROLE DE ACESSO E CARREGADORES, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS POR DIA.	160	SE	350,70	56.112,00
0015	BACKDROP - PAINEL PARA FIXACAO DE LONA IMPRESSA montado em estrutura de trelicade aluminio modeloq30, medindo 5 metros de altura e 3 metros de largura,noformato de trave, com pes medindo 70 centimetros.para evento de 3 dia..	1	SE	3.179,17	3.179,17
0016	LOCACAO DE PAINEL DE LED P6, MEDINDO 4X3 EM ALTARESOLUCAO, ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 PARA FIXACAO DO PAINEL DE LED. PARA EVENTO DE 3 DIAS	3	UN	9.298,67	27.896,01
0017	LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 10X10M EM FORMATO PIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCA ANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTO DE 3 DIAS.	5	UN	2.581,20	12.906,00
0018	LOCACAO DE FECHAMENTO, SENDO PLACAS INDIVIDUAIS DE 2,45METROS DE ALTURA E 2,30METROS DE LARGURA	100	UN	62,00	6.200,00
0019	LOCACAO DE GRADE DE ISOLAMENTO (GRADIL) em tubogalvanizado com diametro 1 1 ',chapa #18 (1.2 mm),tamanho 2,00 m x 1,20 m (lxa), cantos arredondados, espacamentos de 15 cm em tubo galvanizado com diametro 5/8' e chapa #18, pes com altura de 20 cm, sistemade fechamento macho e femea, em conformidade com asnormas estabelecidas pelo corpo de bombeiros	100	UN	36,00	3.600,00
				<b>Total do Lote: 599.063,45</b>	
				<b>Total do Fornecedor: 599.063,45</b>	
				<b>Total Geral: 599.063,45</b>	



O Prefeito Municipal considerando Parecer Jurídico, **HOMOLOGA** a presente Adesão nos termos Lei Federal n.º 14.133/2021;

**Presidente Olegário/MG, 23 de junho de 2025.**

**RHENYS DA SILVA CAMBRAIA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 8.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – [www.po.mg.gov.br](http://www.po.mg.gov.br)

---

---





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FB7-A085-9EA0-CB4F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RHENYS DA SILVA CAMBRAIA (CPF 034.XXX.XXX-86) em 23/06/2025 10:29:58 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://presidenteolegario.1doc.com.br/verificacao/8FB7-A085-9EA0-CB4F>